



Repsol - 5W40.5 - Aceite de motor Repsol Elite TDI 5W40 50501 5L

Aceite de motor Repsol Elite TDI 5W40 50501 5L

Características:

- Marca: Repsol
- Viscosidad: 5w40
- Envase: 5 Litros

Aceite de motor Repsol Elite TDI 5W40 50501 5L, es un lubricante de coche recomendado para motores TDI del grupo Seat-Audi-VW-Skoda, con bomba de inyección unitaria. Lubricante sintético perfecto para vehículos diésel que incorporen filtros de partículas y donde se requiera un nivel de calidad ACEA C3. Su uso protege el sistema mecánico y el tren de válvulas, y reduce desgastes en el motor y la emisión de gases nocivos a la atmósfera gracias a su escaso contenido en cenizas. Las excelentes prestaciones de los aditivos incluidos en su desarrollo consiguen mejorar la viscosidad, minimizando también el consumo de aceite. Compatible con los carburantes GLP y GNC.

REFERENCIAS

Seat, Audi, VW, Skoda

Cualidades

? Especialmente concebido para proteger el tren de válvulas y el sistema mecánico de inyectores unitarios especialmente los del grupo SEAT-AUDI-VW-SKODA.

? Su reducido contenido en cenizas, permite ser utilizado en vehículos diesel donde se requiera un nivel de

calidad ACEA C3 y que incorporen filtros de partículas para minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

? Ensayado en los exigentes test de desgaste de la norma VW 505.01. La excelente prestación técnica garantiza

la durabilidad del motor.

? Desarrollado con aditivos de altas prestaciones que consiguen una mejor estabilidad de la viscosidad, y una alta

fluidez a baja temperatura, incluso tras los ensayos de oxidación, permitiendo reducir los consumos de aceite





REPSOL

MOTOR OIL

ELITE 50501 5W-40

[ES] Lubricante de tecnología sintética para motores diesel de inyección directa específicos para motores con inyector bomba unitaria, válido para GPRM. Eluido. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

[EN] Synthetic technology oil for diesel engines specially developed for systems with unit pump injector. Suitable for engines using GPRM, GPRM. Safety data sheet available on request.

[PT] Lubrificante de tecnologia sintética para motores diesel de injeção direta, específico para sistemas com injetor bomba unitária, válido para GPRM. Eluido. Ficha de segurança fornecida a pedido.

[IT] Lubrificante sintetico per motori diesel a iniezione diretta specifico per motori con iniettori a pompa unitaria. idonei per motori GPRM. Eluido. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

[FR] Lubrifiant de technologie synthétique pour moteurs Diesel à injection directe, spécifique pour moteurs avec injecteur à pompe unitaire. Adapté au GPRM. Eluido. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

[DE] Synthetischer Schmierstoff für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung, speziell für Motoren mit Pump-Düse-Einspritzung. Geeignet für GPRM. Eluido. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

[RU] Синтетическое масло для дизельных двигателей с прямым впрыском, специально разработано для двигателей типа GPRM. Eluido. Информацию о безопасности уточняйте у продавца при необходимости.

ACEA C3
VW 505.00/505.01



Made in Europe

Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.
Paseo de la Victoria, 44, 46100 Burjassot (Spain)
repsol.com | T 90 800 222 999
T 96 3569600 | fax 96 356 96 90
Emergency phone +34 (9) 3533 400 470



REPSOL

50501 5W-40