



Recoficial - 70001 - Aflojatodo ultrapenetrante 400 ML

Aflojatodo ultrapenetrante 400 ML

Aflojatodo ultrapenetrante 400 ML, es un producto lubricante que se esparce ampliamente sobre las partes aplicadas adhiriéndose perfectamente a la superficie. Es extremadamente penetrante aflojando y liberando piezas oxidadas, bloqueadas o congeladas.

Características:

- Agitar antes de usar.
- No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.
- Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar.

Peligro:

- Nocivo Aerosol inflamable.
- Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
- Provoca irritación cutánea.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores, el aerosol.
- Evitar su liberación en el medio ambiente.
- Llevar guantes, prendas, gafas, máscaras de protección.
- Proteger de la luz del sol.
- No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°C.



RecOficial
Recetario original exclusivo

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

AFLOJATODO
ULTRAPENETRANTE

LUBRICANT LOOSEN ALL

LUBRICANTE AFLOJATODO

400 ml.



***AFLOJATODO
ULTRAPENETRANTE***

LUBRICANT LOOSEN ALL

400 ml.