



Selenia - 5W40.5PE - Aceite de motor Selenia Perform Pure Energy 5W40 C3 5L

Aceite de motor Selenia Perform Pure Energy 5W40 C3 5L 5 Litros

Características:

- Marca: Selenia
- Viscosidad: 5w40
- Envase: 5 Litros

Aceite de motor Selenia Perform Pure Energy 5W40 C3 5L, es un aceite lubricante de base sintética altamente seleccionado para los motores diesel con inyección directa, con pre-cámara atmosférica y con turbocompresor. Preparado para responder a todas las necesidades de los motores diesel de última generación (Common Rail). Asegura una protección completa del motor. Se recomienda en los motores Multijet de Fiat / Lancia / Alfa Romeo.

Beneficios

- Reduce y controla la formación de depósitos y residuos de la combustión, lo que garantiza el funcionamiento óptimo del motor.
- Asegura un grado de viscosidad ideal para la protección del motor con frío y el calor extremo:
 - SAE 5W permite una excelente lubricación y el motor se pone en marcha, sin mayor problema, hasta -30°C.
 - SAE 40 garantiza la película de lubricación con temperaturas exteriores de hasta 40° C
- Menor consumo de combustible y reducción de las emisiones
- Estabilidad a la temperatura y a la oxidación.
- Especialmente adecuado para los motores JTD, o common rail, en los que las velocidades del motor y la potencia específica de los motores son mejoradas.
- Recomendado por Fiat, Lancia y Alfa Romeo, para los nuevos motores Multijet en climas fríos

Especificaciones

- SAE 5W40
- API CF
- ACEA B3/B4
- FIAT 9.555.35-N2
- VW 502.00/ 505.00
- GM-LL-B-025



SELENIA

ENGINE OIL

PERFORM
PURE ENERGY

API SN | ACEA C3
FCA 95535-S2

5L **5W-40**

SELENIA

ENGINE OIL



PERFORM

PURE ENERGY 5W-40

Code 70652 - SELENIA PERFORM PURE ENERGY 5W-40

I - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. ☎ +39-01196131 • GB - Safety data sheet available on request. ☎ +44 (0) 1727-811213 • F - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. ☎ +33-1-30167657 • D - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. ☎ +49-7131-39080 • E - Fichas de seguridad disponibles a petición. ☎ +34-93-8499999 • P - Fichas de seguridad disponibles a petición. ☎ +351-21-4245740 • NL - Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. ☎ +31 (0)45481314 • PL - Karta charakterystyki dostępna na życzenie. ☎ +48 (0) 12-4230990 • TR - Emniyet bilgi bülteni istendiği zaman verilir. ☎ +90-216-6631313 • GR - Γαρίες δεδομένων ασφαλείας απαιτούν επίσημο έγγραφο. ☎ +30-01196131 • DK - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. ☎ +39-01196131 • FI - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. ☎ +39-01196131 • S - Säkkelvetsdatablad finns att rekvirera. ☎ +39-01196131 • N - Briste-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. ☎ +39-01196131 • BG - Информационен лист за безопасност и/или други специфични опасности. ☎ +39-01196131 • HR - Sigurnosne tehnički list dostupan na zahtjev. ☎ +39-01196131 • MT - Il-karta bil-data diva li sikkurezza tinghata meta lirtalab. ☎ +39-01196131 • RU - Паспорт безопасности эксплуатационно-технический ☎ +39-01196131 • RD - Fija cu date de securitate disponibile la cerere. ☎ +39-01196131 • CZ - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. ☎ +48 (0) 12-4230990 • H - Kérjük biztonsági adatlap kérése. ☎ +48 (0) 12-4230990 • SK - Na požiadanie môžete požiadať karte bezpečnostných údajov. ☎ +39-01196131 • LT - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. ☎ +48 (0) 12-4230990 • EST - Ohueteaveet andmedel küütuksaades. ☎ +48 (0) 12-4230990 • SILO - Varnostni list na voljo na zahtev. ☎ +39-01196131 • LV - Drošības datlapa ir pieejama pēc pieprasījuma. ☎ +48 (0) 12-4230990

Questo prodotto è conforme alle norme tecniche di armonizzazione armonizzate con il regolamento (UE) 2015/1000. Per informazioni sui requisiti di armonizzazione, visitate il sito www.petrolas.com. Questo prodotto è conforme alle norme tecniche di armonizzazione armonizzate con il regolamento (UE) 2015/1000. Per informazioni sui requisiti di armonizzazione, visitate il sito www.petrolas.com. This product is in accordance with the technical specifications harmonized with Regulation (EU) 2015/1000. For information on the requirements for harmonization, visit the website www.petrolas.com. Este producto está de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas con el Reglamento (UE) 2015/1000. Para obtener información sobre los requisitos de armonización, visite el sitio www.petrolas.com. Este produkt je v súlade s technickými špecifikáciami harmonizovanými s nariadením (EÚ) 2015/1000. Pre informácie o požiadavkách na harmonizáciu, navštívte stránku www.petrolas.com.

SAE 5W-40 • API SN • ACEA C3 • JCA 9555S-52



TIPOLOGIA	TIPO
MONO	MONO
RACCOMANDA PLURISTRATA	

RACCOMANDA DIFFERENZIALE
VERBALE O OBLIGATORIA
PER IL CASO



www.petrolas.com

MADE IN EU
5Le

Prodotto/Produkt von:
PETROLAS LUBRICANTS (EU) - Via Benetia, 1 - 10029 Villadivoria, Torino - Italia - ☎ +39 011 96131
PETROLAS LUBRICANTS BELGIUM - Industrieweg 20 - B-2020 Merksem - Belgium - ☎ +32 (0) 3400 009
PETROLAS LUBRICANTS SPAIN - Calle Isaac Peral, 1 - Pol. Ind. Cer Galdakao - 48400 Gernika-Lizasoain - Barakaldo - Spain - ☎ +34 94999999

www.petrolas.com