



Petronas - 5W30.5AV - Aceite de motor Petronas Syntium 5000 AV 5W30 5 L

Aceite de motor Petronas Syntium 5000 AV 5W30 5 L

Características:

- Marca: Petronas
- Viscosidad: 5W30
- Envase: 5 Litros

Aceite de motor Petronas Syntium 5000 AV 5W30 5 L, es un aceite con contenido medio de SAPS, adecuado para todos los tipos de turismos, como Volkswagen y Mercedes-Benz, con motores de gasolina y diésel (equipados con sistema de escape de tratamiento posterior) y los vehículos de alto rendimiento más recientes, deportivos utilitarios y furgonetas ligeras, equipados con dispositivos de control de emisiones, como filtros de partículas de diésel y catalizadores, inyección de combustible, multiválvulas, turbocargadores o supercargadores que operan en las condiciones más severas. También es apto para vehículos con bio-combustible.

Beneficios

- Alta protección frente al desgaste de todos los componentes del motor sujetos a lubricación;
- Prolongación de los intervalos de tiempo entre los cambios, hasta el máximo especificado por el fabricante;
- Protección frente a la formación de depósitos y la acumulación de lodos;
- Considerable reducción de la acumulación de ceniza en los sistemas de escape para evitar la regeneración de filtros y catalizadores y la consiguiente pérdida de potencia;
- Características avanzadas de ahorro de combustible y optimización de las tasas de rendimiento del motor;
- Reducción de la oxidación y del consumo de aceite.



PETRONAS
Syntium

5000 AV

EXCEPTIONAL EFFICIENCY
& PROTECTION




5W-30

ADVANCED SYNTHETIC
TECHNOLOGY



API SP
ACEA C3



5L 500011014



CoolTech™

Controls excessive
engine-damaging heat



PETRONAS Syntium 5000 AV

5W-30
ADVANCED SYNTHETIC
TECHNOLOGY

5Le

MADE IN EU

300001324-1021



8 001258 018340



Label Text: PETRONAS Syntium 5000 AV

1. **Caracteristici:** Este un produs sintetic avansat, conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale. Este un produs sintetic avansat, conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

2. **Beneficii:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

3. **Compoziție:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

4. **Conținut:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

5. **Condiții de utilizare:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

6. **Conținut:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

7. **Conținut:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

8. **Conținut:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

9. **Conținut:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

10. **Conținut:** Acest produs sintetic avansat este conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

API SAE 5W-30 + ACEA C3 + PSA A95 Approval 129 B1 + MB Approval 229.51 + VW 504 00, 507 00 + Renault R1, R4 + GM dexos2 oil 12074753 900230 01 Petrol

Este un produs sintetic avansat, conceput pentru a oferi performanțe superioare în condiții de operare severe. Este potrivit pentru utilizarea în motoare de automobile și mașini comerciale.

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL
Petrol Lubricants
MEXXAM LUBRICANTS PVT. LTD. - 1000, Gurgaon, Haryana, India. Tel: +91 12942
MEXXAM LUBRICANTS BERKAD, PT. - Kawasan Industri, Cikarang, West Java, Indonesia. Tel: +62 21 8000000
MEXXAM LUBRICANTS BERKAD, PT. - Kawasan Industri, Cikarang, West Java, Indonesia. Tel: +62 21 8000000

www.petronas.com

C395F179 30.06.22