



Mercedes - 236.15 - Aceite engranajes y trans. Automát. Mercedes ATF 236.15 1 L

Aceite para engranajes y transmisión automática Mercedes ATF 236.15 1L

Características:

- Marca: Mercedes
- Envase: 1 Litro

Aceite para engranajes y transmisión automática Mercedes ATF 236.15 1L, fluido de alta tecnología original Mercedes-Benz ATF 134 FE para transmisiones automáticas de la última generación de turismos Mercedes-Benz con cajas de cambios NAG-2 de 7 velocidades y transmisiones deportivas NAG-V. Es un aceite de transmisión original desarrollado para las cajas de cambios automáticas de 7 velocidades de los modernos automóviles Mercedes-Benz. Este fluido cumple con la aprobación MB 236.15. El uso de tecnologías modernas en conjunto con un complejo único de aditivos antidesgaste y anticorrosión asegura un funcionamiento estable de la transmisión incluso bajo cargas extremas y caídas térmicas. Lubrica de forma fiable todos los mecanismos de transmisión y prolonga su vida útil. Se prefiere para las últimas transmisiones NAG-V de automóviles deportivos y se recomienda para transmisiones 7GTronic (modelos 722.9 / W7A 700 / NAG-2) y 5 velocidades (modelos 722.6 / W7A 580 / NAG-1). También se puede utilizar en todas las transmisiones anteriores de 4 y 5 velocidades de vehículos Mercedes-Benz (modelos 722.3 / 722.4 / 722.5) con la excepción de las transmisiones de 5 velocidades con tracción delantera (modelos 722.7 / FAG) de los vehículos Clase A y Vaneo.

REFERENCIAS:

MERCEDES-BENZ: 000989690511AULE, A0009896905, A000989690511, A000989690511AULE, A000989690511AULW, A000989690513AULW





77175EN6EU 0494E039 05/21 01 003771



Gefahr, Danger, Danger,
Pericolo, Peligro, Perigo,
Gevaar, Eksploziv, Pericol,
Tehlikave.

Enthält Schmieröl (EN150, C10-S0), mit
Wasserstoff betankte normale aus Öl,
Kann bei Verschütten und Eindringen in
die Atemwege tödlich sein. Dort nicht in
die Hände von Kindern gelangen. **SD**
VERSCHLÜCKEN: Sofort **SAFTIGERMASS**
DRUCKZENTRUM/Aus: vermeiden. **KEIN**
Erbrechen herbeiführen. Inhalt: **SAFTIGERMASS**
die Entsorgung gemäß den regionalen
Vorschriften. **SAFTIGERMASS**
Mercedes-Benz AG Germany
☎ +49 711 17 0
US Österreich ☎ +43 50 1884 0
NE Schweiz AG ☎ +41 44 705 80 00,
Rheinstrasse 55, CH-8912 Sulz am Main

Mercedes-Benz AG
1177000, Stuttgart
Germany ☎ +49 711 17 0
gmb-mercedes.com


Wohn in Europa:
Label direkt DR/28
19441007

Ölgehalt: 100% (EN150, C10-S0), mit
Wasserstoff betankte normale aus Öl,
Kann bei Verschütten und Eindringen in
die Atemwege tödlich sein. Dort nicht in
die Hände von Kindern gelangen. **SD**
VERSCHLÜCKEN: Sofort **SAFTIGERMASS**
DRUCKZENTRUM/Aus: vermeiden. **KEIN**
Erbrechen herbeiführen. Inhalt: **SAFTIGERMASS**
die Entsorgung gemäß den regionalen
Vorschriften. **SAFTIGERMASS**
Mercedes-Benz AG Germany
☎ +49 711 17 0
US Österreich ☎ +43 50 1884 0
NE Schweiz AG ☎ +41 44 705 80 00,
Rheinstrasse 55, CH-8912 Sulz am Main



A 000 989 69 05 11 ADNE

EN 150, C10-S0
1177000, Stuttgart



1 Le  
1.05 US-quarts