



Newoil - 10W40.5 - Aceite de motor Newoil 10W40 5L

Aceite de motor Newoil 10W40 5L 5 Litros

Características:

- Marca: Newoil
- Viscosidad: 10w40
- Envase: 5 Litros

Aceite de motor Newoil 10W40 5L, es un lubricante semi-sintético de altas prestaciones para motores gasolina y diésel, ideal para arranque en frio. Bajo consumo de aceite en largos recorridos. Posee un buen poder detergente y dispersante, evitando la formación de lodos en los filtros y en el interior del motor.

REFERENCIAS:

API: SL/CF, ACEA: A3/B4, PSA 712294, MB 229.51, VW 502 00 / 505 00



10W40

Gasolina y Diesel

NEW OIL

Lubricante semi-sintético para todos los motores de vehículos de turismo y transporte ligero gasolina y diesel.

Normas Internacionales

ACEA A3B4
API SL/CF

PSA B 712294, MB 229.51, VW 502.00 / 505.00

5Le

1133

030/09/06/21/01-39

10W40

Gasolina y Diesel

LUBRICANTE SINTÉTICO DESARROLLADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DEL MUNDO. FORMULADO PARA PROLONGAR LA VIDA DEL MOTOR Y MANTENER LA EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO DE LAS EMISIONES EN TURISMOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. TANTO EN GASOLINA COMO EN DIESEL PERMITE AL MOTOR TRABAJAR CON MÁXIMA POTENCIA MANTENIENDO EL MÁS ALTO NIVEL DE LIMPIEZA DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

NIVEL DE CALIDAD

ACEA A3 / B4 - API SL / CF - SAE 10W40

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTORES

PSA B 712294, MB 229.51, VW 502.00 / 505.00



ENVASADO EN LA UE. B 0032408



5L^e